




**Barrière électromécanique pour passages  
jusqu'à 6 m**

**VERG IV**



***INVERTER technology***




**SEA<sup>®</sup>**

Automatic Gate Openers



**VERG**  
**230V Inverter**



**INVERTER technology**


- Covert avec **lumière de signal intégrée** (Rouge / Vert /Clignotant)
- **Barrière électromécanique** rapide pour passages jusqu'à 6 m  
Lisse ovale avec profilé antichoc et strip led en option (RGB)
- Coffre en acier avec traitement cataphorèse et peinture polyester pour une résistance
- **Encodeur absolu RT intégré (POSITION GATE RT)**, dispositif d'inversion sur obstacle avec réglage de la sécurité



SPECIFICATIONS	VERG 230V INVERTER
Alimentation	230 Vac
Puissance moteur (W)	220 W
Courant absorbé	1,1A
Temps d'ouverture	réglage
Fréquence utilisation	90 %
T° de fonctionnement	-20°C / +55°C
Poids	50 kg
Longueur maxi lisse	6 m
Classe de protection	IP55
Encodeur	Encodeur Absolu RT



**Encodeur Absolu RT**  
(intégré)



Dimensions in (mm)

	2 m / 2 sec
<b>Temps d'ouverture</b>	3 m / 3 sec
	4 m / 4 sec
	5 m / 5 sec
	6 m / 6 sec

### Advantages:

- Gestion du couple élevé même en ralentissement
- Gestion ampérométrique pour l'inversion sur obstacles
- Gestion des rampes d'accélération et de décélération
- + Cycles de travail

- **Armoire de commande avec Inverter Technology**, en haut du capot pour une installation et un entretien faciles





FOLLOW US



#### HEADQUARTER

SEA S.p.A.  
Z.I. S. Atto  
64100 Teramo - Italy  
Phone: +39 0861 588341  
[info@seateam.com](mailto:info@seateam.com)  
[www.seateam.com](http://www.seateam.com)

#### SEA BRANCH in USA

SEA USA, Inc.  
10850 N.W. 21<sup>st</sup> Street unit 160  
33172 Miami - Florida (USA)  
Phone ++1-305.594.1151  
[sales@sea-usa.com](mailto:sales@sea-usa.com)  
[www.sea-usa.com](http://www.sea-usa.com)

#### SEA BRANCH in FRANCE

SEA Automatismes France SARL  
4 Rue Paul Villard  
69680 Chassieu - France  
Phone: +33 472814245  
[info@seafrance-automatismes.fr](mailto:info@seafrance-automatismes.fr)  
[www.seafrance-automatismes.fr](http://www.seafrance-automatismes.fr)