

KIT MINI TANK



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MINI TANK AC	KIT MINI TANK SC	KIT MINI TANK SC PLUS
2 Hydraulic operators MINI TANK AC <i>Operatore idraulico MINI TANK AC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for LED FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC <i>Operatore idraulico MINI TANK SC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC <i>Operatore idraulico MINI TANK SC</i> 1 Control unit GATE 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando GATE 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103120	10112009	10112045
Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS		

KIT MINI TANK TOP



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MINI TANK AC TOP (with ball joint)	KIT MINI TANK SC TOP (with ball joint)	KIT MINI TANK SB TOP (with ball joint)
2 Hydraulic operators MINI TANK AC with ball joint <i>Operatore idraulico MINI TANK AC con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC with ball joint <i>Operatore idraulico MINI TANK SC con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SB with ball joint <i>Operatore idraulico MINI TANK SB con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103125	10112055	10103130
Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS		

KIT ALPHA 330 PLUS



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT ALPHA 330 PLUS (with limit switch)
2 Electromechanical operators ALPHA 330 PLUS <i>Operatori elettromeccanici ALPHA 330 PLUS</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
1093323PK
Q x = 12 PCS Q x1 = 20 PCS

KIT ALPHA 330



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT ALPHA 330
2 Electromechanical operators ALPHA 330 <i>Operatori elettromeccanici ALPHA 330</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10933230K
Q x = 12 PCS Q x1 = 20 PCS



KIT SURF



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT SURF 250	KIT SURF 350	KIT SURF 350 H (with stops and limit switch)
2 Electromechanical operators SURF 250 <i>Operatori elettromeccanici SURF 250</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 <i>Operatori elettromeccanici SURF 350</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 H</i> 1 Control unit GATE 2 DG* with 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 DG* con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005100	11005165	11005150
	Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS	

KIT SURF 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT SURF 250 24V	KIT SURF 350 24V H (with stops and limit switch)
2 Electromechanical operators SURF 250 24V <i>Operatori elettromeccanici SURF 250 24V</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 24V H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 24V H</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005120	11005155
	Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS




NOTE: H version with mechanical and electronic limit switch with IP 67 connector, manual release with metal lock standard on all models
 NOTA: Versioni "H" con fincorsa meccanica ed elettronica con connettore IP 67; sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli

KIT FLIPPER 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT FLIPPER SINGLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC
<p>1 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatore elettromeccanico FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente 433 Mhz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>2 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatore elettromeccanico FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>2 Electromechanical operator FLIPPER 24V control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatore elettromeccanico FLIPPER 24 V con centrale USER 2-24 DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>
10854505	10854500	10854525
	Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS	



NOTE: Manual release with metal lock standard on all versions . KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC standard without micro-switch on release lever, with mechanical limit-switch in opening
KIT FLIPPER PLUS standard with electronic/mechanical limit-switch in opening and closing

NOTA: Sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli . KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC senza microswitch sulla leva di sblocco, finecorsa meccanico in apertura.
 KIT FLIPPER PLUS dotati di finecorsa meccanici/elettronici in apertura e chiusura.

KIT FIELD OIL - OIL PLUS



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT FIELD OIL	KIT FIELD OIL PLUS
2 Electromechanical operators FIELD OIL with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 2 Standard releases <i>Sblocchi base</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators FIELD OIL PLUS with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL PLUS con casse</i> 1 Control unit GATE 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 2 Plus releases <i>Sblocchi Plus</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301070	12301035
Q x = 8 PCS	Q x1 = 16 PCS

KIT FIELD OIL 24V - OIL PLUS 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT FIELD OIL 24V	KIT FIELD OIL PLUS 24V
2 Electromechanical operators FIELD OIL 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL 24V con casse</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Standard releases <i>Sblocchi base</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators FIELD OIL PLUS 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL PLUS 24V con casse</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Plus releases <i>Sblocchi Plus</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301085	12301040
Q x = 8 PCS	Q x1 = 16 PCS



KIT CORONA S



KIT CORONA 60 S (one piece aluminium guide)	KIT CORONA 110 S (one piece aluminium guide)
1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
13320065	13320070
Q x = 10 PCS Q x1 = 20 PCS Q x2 = 40 PCS	

KIT CORONA RP



KIT CORONA RPI 60 Quick coupling motor mounting one piece guide	KIT CORONA RPI 110 Quick coupling motor mounting one piece guide
1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
13320048	13320053
Q x = 10 PCS Q x1 = 20 PCS Q x2 = 40 PCS	



KIT ERG 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT ERG 24V	KIT ERG 24V PLUS
1 Operator ERG 24V, control unit USER 1 - 24V DG with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 24V, centrale di comando USER 1 - 24V DG con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna with cable <i>Kit Antenna con cavo</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Operator ERG 24V PLUS with limit switches, control unit USER 1 - 24V DG with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 24V con finecorsa, centrale di comando USER 1 - 24V DG con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 Support for FLASH 24V <i>Supporto per FLASH 24V</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11316015	11316020
Q x = 8 PCS	Q x1 = 16 PCS



KIT MERCURY



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MERCURY 400 G1	KIT MERCURY 600 G1	KIT MERCURY 800 G1	KIT MERCURY 400 E
1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 800 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 800 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit SLIDE DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale SLIDE DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 230V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 230V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304500	11304510	11304700	11304565
Q x = 8 PCS		Q x1 = 16 PCS	

KIT MERCURY 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MERCURY 400 24V	KIT MERCURY 600 24V	KIT MERCURY 800 24V
1 Gearmotor MERCURY 400 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 800 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 800 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304505	11304605	11304705
Q x = 8 PCS		Q x1 = 16 PCS



KIT SATURN 600



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT SATURN 600 OIL Inductive limit switch	KIT SATURN 600 OIL Mechanical limit switch	KIT SATURN 600 G1 Mechanical limit switch
1 Gearmotor SATURN 600 OIL with inductive limit switch, foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 OIL con finecorsa induttivo, piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor SATURN 600 OIL with mechanical limit switch, foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 OIL con finecorsa meccanico, piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor SATURN 600 with foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 con piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH <i>Lampeggiatore FLASH a LED</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12401020	12401015	12401005
Q x = 8 PCS Q x1 = 16 PCS		